



GUÍA DE APLICACIÓN  
QUINUA


TRATAMIENTO DE SEMILLA	6 HOJAS VERDADERAS	PANOJA	INICIO FLORACIÓN	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
FERTUM® Root 1 L en 100 Kg de semilla				Immergir las semillas en FERTUM Root, sin diluir, por 24 horas. Promueve desarrollo de raíces. Puede reemplazar por Fertum Germinal Plus.
	FERTUM® Foliar 3 L/ha.	FERTUM® Quinua 4 L/ha		Aplicar Fertum Quinua ante de panojamiento Protege y fortalece la planta
			FERTUM® Silicium 2 L/ha.	Aplicar en inicio de floración, antes que se abran las primeras flores de la parte apical de la panoja, junto 2L/ha Fertum Quinua

**OTROS PRODUCTOS RECOMENDADOS:**

Usar solo de ser necesario y bajo la supervisión de un profesional agrónomo.


**AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO \***

+ 12 a 16 %



Los resultados pueden variar dependiendo del clima y suelo de cada región.



**ADVERTENCIA:** Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.

\* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.

**NOTA:** FERTUM® Root se vende en Chile como FERTUM® Germinal. FERTUM® es marca comercial en Chile y FERTUM® es marca comercial en los otros países.